



КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(КТР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

19 декабря 2025 г.

№ 50/6

Волгоград

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (питьевая вода и техническая вода) и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода) муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (техническая вода) муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 3 настоящего приказа, действуют с 01 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г.

5. Признать утратившим силу с 01 января 2026 г. приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 декабря 2024 г. № 49/107 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (питьевая вода и техническая вода) и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2025 год".

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области



С.А.Горелова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 19 декабря 2025 г. № 50/6

ТАРИФ
на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения (питьевая вода)
муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство"
городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ п/п	Наименование	с 01.01.2026 по 31.12.2026
1	2	3
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сут. (без НДС):	24,281
2.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб, тыс. руб./км (без НДС):	-
2.1.	внутренним диаметром 40 мм и менее:	-
2.1.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	3 829,922
2.1.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	14 152,731
2.2.	внутренним диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно):	-
2.2.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	4 042,307
2.2.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	14 206,636
2.2.3.	ГНБ в стальном футляре	11 172,827
2.3.	внутренним диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно):	-
2.3.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	4 683,597
2.3.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	16 834,209
2.3.3.	ГНБ в стальном футляре	13 815,080
2.4.	внутренним диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно):	-
2.4.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	6 348,461
2.4.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	19 131,822
2.4.3.	ГНБ в стальном футляре	18 597,585
2.5.	внутренним диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно):	-
2.5.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	7 784,470
2.5.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	23 682,232
2.5.3.	ГНБ в стальном футляре	26 835,851
2.6.	внутренним диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно):	-
2.6.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	7 249,652
2.6.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	26 597,585
2.6.3.	ГНБ в стальном футляре	33 406,221



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 19 декабря 2025 г. № 50/6

ТАРИФ

на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения для муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ п/п	Наименование	с 01.01.2026 по 31.12.2026
1	2	3
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут. (без НДС)	25,595
2.	Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб, тыс.руб./км (без НДС):	-
2.1.	внутренним диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно):	-
2.1.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	8 122,560
2.1.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	19 281,750
2.1.3.	ГНБ в стальном футляре	18 324,428
2.2.	внутренним диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно):	-
2.2.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	7 287,735
2.2.1.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	23 854,676
2.2.2.	ГНБ в стальном футляре	26 108,721
2.3.	внутренним диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно):	-
2.3.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	9 339,767
2.3.1.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	26 314,130
2.3.2.	ГНБ в стальном футляре	30 775,893



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области

от 19 декабря 2025 г. № 50/6

ТАРИФ

на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения (техническая вода) для муниципального унитарного
предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа – город
Волжский Волгоградской области

№ п/п	Наименование	с 01.01.2026 по 31.12.2026
1	2	3
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб.м в сут. (без НДС)	25,003
2.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб, тыс.руб./км (без НДС):	-
2.1.	внутренним диаметром 40 мм и менее:	-
2.1.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	2 970,792
2.1.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	14 091,599
2.2.	внутренним диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно):	-
2.2.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	3 216,300
2.2.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	14 236,331
2.3.	внутренним диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно):	-
2.3.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	3 539,520
2.3.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	16 746,302
2.4.	внутренним диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно):	-
2.4.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	4 105,320
2.4.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	18 247,568
2.5.	внутренним диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно):	-
2.5.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	5 055,948
2.5.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	22 795,385
2.6.	внутренним диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно):	-
2.6.1.	подземный (открытый) способ прокладки, сухой грунт	4 956,986
2.6.2.	метод продавливания без разработки грунта (прокол) с устройством стального защитного футляра	26 394,704